

Baù chi tieäsaù phaân
 Ngày phát hành 03, 2007
 Mã số áo. 4.2 005
 Hieä nình laä 05
 Sikadur® 752

Sikadur® 752

Nhöä böm epoxy 2 thaøh phaân coùnoänhöüthaá

Moäaù	Sikadur 752 laädung dich ñeäböm, coùnoänhöüthaá, khoäg dung möä goä nhöä epoxy cöög ñeäao. Sau khi troä, saù phaân ñöc böm vaø caù loähoäg vaøaù veänöü trong beäoäg khi ñeäaù döög seä röüneä raäcöög vaø döög ñeäao. Sikadur 752 ñuög theo tieä chuaä ASTM C881-02, Loäi I, Capä 1, Phaä B+C
Caù öög dung	Sikadur 752 ñöc dung ñeäböm vaøheä caù loähoä vaøaù veänöü trong caù keäcaä nhö coä daän, mög, saø vaøaù keäcaä giöoöc. Saù phaân khoäg chæhinh thaøh mölöp ngaë söithaän thaä cuä nöü hö hieä, maø laäp keänoäg giö caù thaøh phaä beäoäg vöünhau, nhö töphuc höläi cöög ñeäban ñeä cuä keäcaä beäoäg.
Öu nieän	Sikadur 752 coüinh naäg thaän thaä saä vöüính naäg keädính cao. Caù öu nieän khaùlaø <ul style="list-style-type: none"> ■ Khoäg dung möä ■ Thích höp cho caùbeämät beäoäg khoävaaän ■ Söülung ñöc önhieäñoähaá ■ Khoäg co ngotkhi ñeäg cöög ■ Cöög ñeäö hoä vaø döög ñeäkeädính cao
Chöög chæ	Keäquathí nghieän thöc hieä tai VieäNam vaø döc ngoäb
Thoäg tin veäsaù phaân	
Mæ	Vaög nhaät/khoäg mæ
Ñöög göü	1 kg & 2 kg / böä
Löu tröc	+5°C ñeä +30°C
Thöchæ söülung	Toäthieä 12 thaög neä löu tröüuög cach trong bao bì nguyeä chöa möü



Thoâng tin veà söù khoê vaø An toaø

Sinh thaù hoä	Ôù raàng thaù ðoàng saù phaân lam oân hieän nöùc, khoâng nöùc ñoà ñoà saù phaân vaø heä thoâng coâng raøh hoaë nguoa nöùc.
Ñoà haä thaù	Theo qui ñinh ñia phöông
Vaä chuyeä	Thaøh phaä A: khoâng nguy hieän, thaøh phaä B: nguy hieän – tham khoaù baù an toaø saù phaân
Löu y quan trong	Saù phaân coù theä gaäp di öng da. Mang gaëg vaä ñinh baù hoä Neä saù phaân bi vaëg vaø maë phaù röä sach ngay baëg nöùc vaø theä gaäp baù si ngay khoäng trì hoaë.
Ñoä hai	Thaøh phaä B coù theä gaäp böng hoaë toä hai nghiän trong neä maë

Mieä tröø

Caù thoâng tin, vaø theä bieä nhöng höông daä lieä quan neä vieä thi coäng vaø söù lung cuoäc cuä caù saù phaân Sika, nöùc cung caäp vôù hieä chí cuä chöng töä döä treä kieä thöä vaä ñinh nghiän hieä taí cuä Sika veä saù phaân trong nieä kieä nöùc löu tröø tuöng cach, söù lung vaä hi coäng trong nieä kieä binh thöông theo höông daä cuä Sika. Trong öng düng thöc teä chöng toä khoäng baù naän saù phaân seä phuä öp vôù moät müc nich cui theä naø nöùeä coä söi khoaù bieä veä raä tö, coä lieä vaä lieä kieä thöc teä uä coäng tröø öng, cuöng nhö khoäng coä moä traäg buoä phaäp lyä naø nöä vôù chöng toä nguyiä döä caù thoâng tin naäp hoaë töä moä höông daä baëg vaä baä, hay töä baä coä moä söi tö vaä naø. Ngöä söù lung saù phaân naä phaù thi nghiän xem saù phaân coä phuä öp hôp vôù müc nich thi coäng hoimong muoä khoäng. Sika coä chuyeä thay nöä naë tinh cuä saù phaân minh. Quyä söù höä cuä beä thöä phaù nöùc chuyiä Moä ñon ñat haëg chæ nöùc chaäp nhaä döä treä Baäg Nieä Kieä Baä Haëg hieä haøh cuä chöng toä Ngöä söù lung phaù löä tham khoaù Tab Lieä Kyä Thuä moä ün haä cuä saù phaân. Chöng töä seä düng caä caä taä lieä naäp theo yeä caä.

Construction



Sika Limited (Vietnam)

Trụ sở chính:

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (84-61) 3560 700

Fax: (84-61) 3560 699

