

Thoảng soákyđhuaä

Khoáđông theáích	Khoáđng 1.00 kg/lít
Hàm lööng chátráé	53 – 58%
Matáñoáieá thui	Lôp löú 0.2- 0.3 kg/m ² Lôp phuú0.6 kg/m ² moálöp (2.0 kg/m ² cho ñoáđay ~1.1mm sau khi khoá)
Khoá	Khoáđng 60 phuúcho ñeá khi khoánat 4 giòæho ñeá khi khoáñoáđay khi ôđú0.60 mm, 30°C, ñoáđn moátrööög 80%)
Ñæc tính chiu keü	Cööög ñoáchiu keü 1 N/mm ²
Ñoáđiađdaicöc hañ	600% (ASTM-D-412)
Ñoáđöög shore A	20-25 (ASTM-D-2240)
Tính linh hoát ôúhieññoáhpá	Ñaí tieá chuaá ôúhieññoáí°C (ASTM-D-430)
Khoáđ löá	Ôđú khoáđ deáhay Khoángoñ löá seáđhoáđ bì lan toá.
Khoáđ hoái cháá	Khoáđ nõöc, haá heácaü dung dich muoávaaxít vađtieñ nheí
Nhieññoá	Thi coáđ: +5°C ñeá +40°C Sôđlung: 0°C ñeá +60°C

Thi coáđ

Chuaá bì beánat	Beánat ñeá pháisáich, ñæc cháé vađhoáđ bì ñoñg nõöc vađhoáđ bì nieñ caü cháñ lam baá beánat ñhø daá ñhø, hóp cháñbaü döđöög vađúi beánat.
Lôp löú	Theáñ 20-50% nõöc vađ Sikaproof Membrane vađroá ñeá. Dung coi hay bình phun phuúnoá löp löú ñeá beánat. Ñeácho löp löú ñay khoáhoá toá ñrööc khi thi coáđ caü löp tiep theo. Trong trööög hóp ñeá xoá vađoúoáhañ thaá cao, pháñ lam ôđú beánat trööc. Trañ ñeá ñoñg nõöc.
Thi coáđ	Thi coáđ Sikaproof Membrane leá beánat sách vađoúoáñ quet löpbañg coi hoáñc bình phun. Khi phun leá mat ngoátrööög beá döđöög ñađ pháñbaü ñañ beánat ñoóc phuúnoá löp ñay ñeá vađhoáđ coá caü loákim. Ñeáhoáđ thañ ñeá thi coáđ 2-3 löp. Chôcaü löp khoánat trööc khi thi coáđ caü löp keáieá.
Veáinh	Röá sách tay vađlung cuibañg nõöc lánh khi saü pháñ coá oót vađlung daá löá hoáñc dung moá khi saü pháñ ñađhoá

Lôu yǎhi coāng / giòlhan̄

- Vì Sikaproof Membrane khoāng khaōng tia tōūngoāi trong thōōgian dāineā cāu beā maī loāhieā (nhō maīphaōng) phaīnōōc baō veānhō sōn phaī chieā hoac̄ vōā traūbaō veā
- Khoāng sōūlung saū phaīn lam beāmaī chiu sōīni laī trōc̄ tieā.
- Khoāng nōōc pha loāōng vōūdung moā
- Khi nāōnōūhuōng, neā sōūlung heāsāū phaīn.

Thoāng tin veāsōc̄ khoē vaōAn toāō

Bieā phap̄baōveā

Maē nōōbaō hoānhō: gaōng tay, kīnh baō hoā Traōh tieā xuā vōūda vaōmaē Trong trōōng hōp coīsōitiep̄ xuā, duōng nieā nōōū saōh rōā ngay lap̄ tōc̄.

Mieā trōō

Cāu thoāng tin, vaōac̄ bieā nhōōng hōōng dā lieā quan neā vieā thi coāng vaōsōūlung cuōācuōng cuā cāu saū phaīn Sika, nōōc̄ cung cap̄ vōūhieā chí cuā chuōng tōōdōā treā kieā thōā vaōkīnh nghiēn hieā tai cuā Sika veāsāū phaīn trong nieā kieā nōōc̄ lôu trōōūng cāh, sōūlung vaōhi coāng trong nieā kieā bīnh thōōng theo hōōng dā cuā Sika. Trong ôōng dūng thōc̄ teāchuōng tōākhoāng baō nān saū phaīn seāphudōp̄ vōūmōimuc̄ nich cuītheāō nōmeā coīsōikhaōbieāveāvāto, coālieā vaōhieā kieā thōc̄ teāuā coāng trōōng, cuōng nhō khoāng coūmōtrāng buōā phap̄ lyūnāō nōāvōūchuōng toānguiyūōōāō thoāng tin nap̄ hoac̄ tōmōhōōng dā baōg vaō baō, hay tōōāc̄cōūnōōsōitō vaō nāō. Ngōōsōūlung saū phaīn nap̄ phaīthī nghiēn xem saū phaīn coīphuo hōp vōūmuc̄ nich thi coāng hoīmōng muōā khoāng. Sika coīp̄yeā thay nōānāc̄ tīnh cuā saū phaīn mīnh. Quyēā sōūhōō cuā beā thōūba phaīnōōc̄ chuāyūMoi nōn nāi haōng chē nōōc̄ chap̄ nhaā dōā treā Baōng Nieā Kieā Baū Haōng hieā haōh cuā chuōng tōā Ngōōsōūlung phaīluōā tham khaō TabLieā Kyōhuaāmōūnhāc̄ cuā saū phaīn. Chuōng tōōseāung cap̄ cāu tablieā nap̄ theo yeā cā.

Construction



Sika Limited (Vietnam)
Trụ sở chính:
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-61) 3560 700
Fax: (84-61) 3560 699

